

### FACTS & FIGURES

Inwoners per 1-1-2023.....53.237

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket:.....€ 3.358.133,-

Individueel Gemeentelijk Pluspakket:.....€ 150.403,-

- Beheerpakketten repressieve huisvesting
  - Pakket 2: Vastgoedbeheer operationeel
  - Pakket 4: Schoonmaak compleet
  - Pakket 5: Gezondheid en veiligheid

### Brandweerposten:

- Post Harmelen
- Post Kamerik
- Post Woerden
- Post Zegveld

### GRIP-incidenten


- 26-10-2023 GRIP1 Grote Brand Industrieweg Woerden

### BRANDWEERREPRESSIE

#### Totaal aantal uitrukken brandweer in Woerden


- 2023: 250
- 2022: 306
- 2021: 251

#### Uitrukken per categorie in de gemeente Woerden



→ **Totaal aantal uitrukken:** De meldkamer verifieert meldingen intensiever en wacht bij niet spoedeisende meldingen meerdere meldingen af. Hierdoor hebben er minder incidenten plaatsgevonden in 2023 waarbij een eenheid is gealarmeerd.

#### VRU-opkomsttijden brandweer in de gemeente Woerden




Van de 27 gemeten gebouwbranden was de opkomsttijd van 23 binnen de gestelde norm. Eén gebouwbrand kende een overschrijding van minder dan 1 minuut (reële opkomsttijd). Drie gebouwbranden kenden een overschrijding van meer dan zes minuten (2 x statusfout, 1 x lange meldkamertijd).

Zie pagina 3 voor de leeswijzer bij deze gemeentelijke rapportage. Hier vindt u extra toelichting op de diverse onderdelen.

### RISICOBEBEERSING


#### Realisatie adviezen brandveiligheid in Woerden



In deze grafiek ziet u de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt. Het uitbrengen van adviezen is vraaggestuurd.

Overige adviezen zijn – in grote lijnen – conform jaarplanning gerealiseerd

#### Realisatie toezicht brandveiligheid in Woerden



In deze grafiek ziet u het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt. Op de volgende pagina wordt de grafiek nader toegelicht.

→ **Toezicht bouw:** controles Bouw zijn vraaggestuurd; we voeren deze uit in overleg met/op verzoek van de gemeente. Alle gevraagde controles zijn uitgevoerd. Dit aantal ligt lager dan afgesproken in de jaarplanning (25 t.o.v. 50 in het jaarplan 2023). We blijven in overleg met de gemeente; toezicht op relevante momenten tijdens de bouw verhoogt de brandveiligheid

→ **Toezicht gebruik:** we hebben meer reguliere controles uitgevoerd dan gepland. Naast 124 initiële controles, zijn er 51+7 hercontroles (47%) uitgevoerd. We rekenen in de planning met 20% hercontroles het totaal van initiële controles en hercontroles is lager dan het geplande aantal.

→ **Toezicht evenementen:** waar nodig (vooral B en C-evenementen) worden controles uitgevoerd.

→ **Toezicht overig:** de VRU is op verzoek van de gemeente betrokken bij enkele controles buiten de geplande objecten.

→ **Toezicht milieu:** geen bijzonderheden. Vuurwerkverkooppunten zijn in december samen met de Omgevingsdienst gecontroleerd.

### (BRAND)VEILIG LEVEN

(Brand)Veilig Leven richt zich op het stimuleren van brandveilig gedrag van o.a. burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand kunnen voorkomen.

Gemeente specifiek:

- Het streven is om 40% van de scholen te bereiken. Regionaal hebben we 39% van de scholen bereikt. In Woerden hebben we dit streven na een inhaalslag in de 2e helft van het jaar helaas niet gehaald (1 school te weinig). We houden hiermee rekening in de planning voor het begin van 2024 omdat het schooljaar nog doorloopt tot de zomer.
- 24 keer hebben jonge ouders n.a.v. een geboorte aangifte een extra informatiepakket over de brandveiligheid in huis opgevraagd en van ons ontvangen;
- Er is 2 keer een toolboxtraining gegeven op een zorglocatie binnen de gemeente Woerden;
- Er is 2 keer voorlichting gegeven op verzoek van inwoners;
- We hebben 1x voorlichting gegeven met de roadshow;
- 14 keer hebben inwoners extra informatie aangevraagd n.a.v. een verhuizing;
- We zijn aangesloten op alle KVO terreinen.

Naast de gemeente specifieke activiteiten, hebben er verschillende regiobrede activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten omvatten de burgervragenservice, die vragen via WhatsApp, mail en telefoon beantwoordt. Ook verspreiden we via sociale media berichten waarbij we in maart 2023 in het bijzonder stil hebben gestaan bij de nieuwe gasketelwet. Hiernaast kunnen sinds april 2022 MBO opleidingen en sinds december 2022 VMBO opleidingen hun leerlingen opleiden over brandveiligheid in hun toekomstige werkveld. Verschillende MBO en VMBO instellingen in de regio maken hier nu ook gebruik van

### CRISISBEHEERSING

Crisisbeheersing VRU draagt vooral regionaal zorg voor planvorming en opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor alle regionaal betrokken crisisfunctionarissen. Al deze activiteiten worden zo vorm gegeven dat planvorming overal toepasbaar is en dat crisisfunctionarissen overal in de regio hun taak kunnen vervullen. Hieronder treft u een overzicht van de actuele planvorming, voor zover relevant voor uw gemeente. Dit overzicht wordt aan het einde van 2023 geactualiseerd.

#### PLANVORMING

Plan	Vastgesteld	Actualisatie
<b>IBP Extreem geweld en terrorisme (EGT)</b>	Q1 2024	2028
<b>MCP Infectieziektebestrijding</b>	In ontwikkeling	Q4 2024
<b>IBP Spoorvervoer</b>	1-7-2022	2026
<b>IBP Continuïteit van de samenleving</b>	4-3-2021	2025
<b>IBP Vaarwegen</b>	24-5-2020	Q2 2024
<b>AK Cybergevolgbestrijding</b>	21-1-2022	Herziening naar behoefte
<b>AK ontplofbare oorlogsresten</b>	17-1-2023	Herziening naar behoefte
<b>AK aanpak asbestincidenten</b>	24-9-2019	Herziening naar behoefte
<b>AK extreem weer</b>	30-5-2023	Herziening naar behoefte
<b>AK ontruimen, evacueren en opvang</b>	13-5-2020	Herziening naar behoefte
<b>AK Straling</b>	3-8-2023	Herziening naar behoefte

(AK = Aandachtskaart, IBP = Incident Bestrijdingsplan, MCP = Multidisciplinair Coördinatieplan)

Streven actualisatie: RBP eens in de 3 jaar, IBP eens in de 4 jaar, AK herziening naar behoefte.

#### BEVOLKINGSZORG

##### Oefeningen bevolkingszorg

- 28-03-2023 Introductie bestuurders

### Leeswijzer Gemeentelijke Rapportage 2023

Waar de bestuurlijke rapportage rapporteert aan het Algemeen Bestuur van de VRU over regionale producten, diensten en indicatoren gaat de gemeentelijke rapportage in op die producten, diensten en indicatoren die gemeente specifiek zijn te maken. De gemeentelijke rapportage is daarmee nadrukkelijk geen volledige opsomming van alle door de VRU uitgevoerde taken. Er is voor gekozen in de rapportage slechts een beperkt aantal herkenbare producten, diensten en indicatoren op te nemen. Dit is in goed overleg met een aantal gemeenten en de interne organisatie tot stand gekomen. De gemeentelijke rapportage is dus aanvullend op het jaarverslag van de VRU. In deze leeswijzer treft u nadere toelichting om de rapportage te kunnen duiden.

### Facts & Figures

**Inwoners:** Inwonersaantallen volgens het CBS op 01-01-2023

**Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket:** Volgens geactualiseerde begroting 2023

**Individueel Gemeentelijk Pluspakket:** Volgens afspraak bijlage 1 Taakuitvoeringsovereenkomst

**Brandweerposten:** De brandweerposten binnen de gemeentegrenzen. Brandweezorg kan geleverd worden door brandweereenheden uit de hele regio.

### Brandweerrepressie

#### Grafiek Uitrukken

Gebouwbrand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als gebouwbrand zijn geïdentificeerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige brand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als overige brand zijn geïdentificeerd (bijvoorbeeld buitenbrand, brand industrie, scheepvaart etc.).
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Onterechte OMS-melding:

- Meldingsclassificatie = automatisch brandalarm, openbaar meldsysteem of particuliere alarmcentrale.
- Dit betreffen loze meldingen, als er daadwerkelijk brand is wordt de melding als brand gerapporteerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Technische hulpverlening:

- In de aantallen zijn alleen de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het GMS met classificatie ongeval (bijvoorbeeld ongeval wegvervoer, spoorvervoer etc.) en waarbij (red)gereedschap is ingezet ter bevrijding van mensen.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Hulpverlening dieren:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige hulpverlening:

- Voorbeelden: assistentie politie, assistentie ambulance, afhijsen patiënt, dienstverlening, stormschade.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

AED inzet:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

IBGS (Incident bestrijding gevaarlijke stoffen):

- Hieronder vallen ook de meldingen van gaslekkages. Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.


Waterongeval:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

#### Grafiek VRU-opkomsttijden

De wet heeft bepaald dat opkomsttijden enkel en alleen gelden voor gebouwbranden. Dit is dus maar een beperkt deel van de totale uitrukken van de brandweer.

Sinds 2015 worden de in het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde meettijden (Veiligheidszorg Op Maat) gehanteerd in plaats van de wettelijke normtijden. Deze meettijden worden als prestatienorm gehanteerd om de opkomsttijden van de brandweer te toetsen. In het schema hierna ziet u de opbouw van de opkomsttijd.



In de grafiek in de rapportage is het resultaat te lezen van de VRU-opkomsttijden. Overschrijdingen van de VRU-opkomsttijden kunnen meerdere oorzaken hebben.

**Lange meldkamertijd;** denk hierbij aan een onduidelijke melding of moeizame verbale communicatie.

**Lange uitruktijd;** het uitrukpersoneel doet er langer dan gemiddeld over om weg te rijden uit de kazerne. Verkeersomstandigheden zoals drukte of werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de uitruktijden.

**Lange aanrijdtijd;** verkeersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de rijtijden van de kazerne naar de locatie van de melding. Denk hierbij aan verkeersdrukte en werkzaamheden.

**Reële opkomsttijd;** de opkomsttijd is niet altijd praktisch haalbaar. De afstand tussen de kazerne en het object is dan te groot om de opkomsttijd te kunnen halen.

**Gecombineerde factoren;** bij meerdere onderdelen van de opkomsttijd is een kleine overschrijding zichtbaar die cumulatief voor de overschrijding zorgen.

**Andere post;** de uitruk is gedaan door een andere post omdat het dichtstbijzijnde voertuig al ingezet was of buiten dienst stond.

**Statusfout;** er is een fout in de registratie gemaakt. De bevelvoerder heeft zich bijvoorbeeld vergeten ter plaatse te melden of drukt per ongeluk op een later moment nogmaals op de knop ter plaatse. De eerdere registratie wordt dan overschreven. De daadwerkelijke opkomsttijd is in veel gevallen niet meer exact te achterhalen.

### Risicobeheersing

#### Grafiek Realisatie Adviezen brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de gemeente gevraagde adviezen op de brandveiligheid aan de VRU t.b.v. bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, evenementenvergunningen (integraal dus incl. advies t.a.v. gezondheidskundige aspecten) en overige vergunningen (bijv. nadere goedkeuringen installaties en ruimtelijke- en infrastructurele plannen) vermeld. U ziet de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

#### Grafiek Realisatie Toezicht brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de VRU uitgevoerde brandveiligheidscontroles naar aanleiding van bouwwerkzaamheden, bestaande gebouwen, evenementen en overige zaken (gemeente specifiek toezicht bijv. bijzondere handhaving, klachten en meldingen

brandonveilige situaties, BRZO en Aanwijzing bedrijfsbrandweer) vermeld. U ziet het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

#### (Brand)Veilig Leven

Hier worden de gemeente-specifieke activiteiten vermeld die zijn uitgevoerd in het kader van (Brand)Veilig Leven.

#### BRZO

Hier worden bedrijven vermeld die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) vallen (indien van toepassing). Deze bedrijven kunnen afhankelijk van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen die op het bedrijf aanwezig zijn laagdrempelig of hoogdrempelig worden gecategoriseerd. Zowel op laag- als hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU toezicht gehouden en wordt beoordeeld of een bedrijfsbrandweer verplicht is. Alleen voor de hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU een rampbestrijdingsplan (RBP) opgesteld.

### Crisisbeheersing

#### Planvorming

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor een aantal objecten en risico's een Rampbestrijdingsplan (RBP) voor. Daarnaast heeft de VRU voor specifieke objecten en risico's Incidentbestrijdingsplannen (IBP) en aandachtskaarten (AK) opgesteld. In deze tabel wordt geschetst welke plannen er zijn voor objecten/risico's in de gemeente. Rampbestrijdingsplannen zijn specifiek voor de betreffende gemeente omdat zij betrekking hebben op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Er zijn ook zogenaamde generieke plannen die gelden voor meer gemeenten, zoals plannen voor LPG-opslagstations en dijkringen.

#### Oefeningen bevolkingszorg

Hier staan de in de gemeente gehouden specifieke oefeningen met regionale en lokale piketten (indien van toepassing). Dit zegt niets over de geoefendheid van uw piket-functionarissen. Hierover wordt u jaarlijks geïnformeerd door onze afdeling Gemeentelijke crisisbeheersing & Partners.