

Nagekomen Technische vragen D66 bij Programmabegroting

Te zien is:

In de tabel bij programma 2 jaar 2025:

Baten riool zijn 8,1 miljoen

Lasten riool zijn 5,7 miljoen

Per saldo resultaat 2,4 miljoen

Bij mutaties is opgenomen

680.000 storting voorziening riool

Bij staat van voorziening is opgenomen: storting 380.000

Het antwoord op de technische vraag in de begrotingscarroussel was dat het overschot van de hogere opbrengsten naar de voorziening ging. Dit vooruitlopend op dat wat nog komen gaat (Gwk pagina 55) wat laat zien dat er over 15 tot 20 jaar een piek aan kosten is.

Vraag:

Hoe kan in het overschot van 2,4 miljoen in 2025 rijmen met de storting in de voorziening van 380.000?

Antwoord:

Dit heeft te maken met de extracomptabele kosten die meegerekend mogen worden in de bepaling van de kostendekkendheid van het product riolering. Dit staat toegelicht in de tabel op pagina 90 en conform de uitgangspunten van de Strategische Heroriëntatie om zoveel mogelijk kosten toe te rekenen.

Vraag:

En hoe is de relatie naar de 680.000 in de tabel met de verschillenanalyse?

Antwoord:

Het bedrag van 680.000 in de verschillenanalyse van programma 2 is het verschil tussen de begroting 2024 en de begroting 2025. In 2024 was er een onttrekking van 299k (258k in primaire begroting en aanpassing van 41k in de voorjaarsrapportage), in 2025 een storting van 380k. Het verschil is dus (afgerond) 680.000.